



試料番号NAP06709

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第1水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	20.1 ℃	水 温	11.0 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				





試料番号NAP06712

水質検査結果書

			原水	
依頼者住所	滑川市寺家町104番地			
依頼者氏名	滑川市長 水野 達夫			
採水年月日	令和7年6月11日	天候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採水地点	上水道 第2水源池			
採水者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気温	20.0 ℃	水温	13.6 ℃	
項目名	結果		目標値	
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検査期日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検査責任者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会長 西尾 公秀				





試料番号NAP06713

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第4水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	20.8 ℃	水 温	12.1 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満 ✓		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀 2 7 番地 2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				





試料番号NAP06714

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第5水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	21.3 ℃	水 温	12.5 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知 平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				





試料番号NAP06715

水質検査結果書

			原水	
依頼者住所	滑川市寺家町104番地			
依頼者氏名	滑川市長 水野 達夫			
採水年月日	令和7年6月11日	天候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採水地点	上水道 第7水源池			
採水者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気温	20.5 ℃	水温	14.9 ℃	
項目名	結果		目標値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検査期日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検査責任者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会長 西尾 公秀				





試料番号NAP06716

水質検査結果書

			原水	
依頼者住所	滑川市寺家町104番地			
依頼者氏名	滑川市長 水野 達夫			
採水年月日	令和7年6月11日	天候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採水地点	上水道 第8水源池			
採水者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気温	20.1 ℃	水温	11.5 ℃	
項目名	結果		目標値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検査期日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検査責任者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第53号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会長 西尾 公彦				





試料番号NAP06717

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第9水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	21.8 ℃	水 温	11.7 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペ ー ル フ ル オ ク タ ン ス ル フ ン 酸 (PFOS) 及び ペ ー ル フ ル オ ク タ ン 酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満		ペ ー ル フ ル オ ク タ ン ス ル フ ン 酸 (PFOS) 及び ペ ー ル フ ル オ ク タ ン 酸 (PFOA) の 量 の 和 と し て 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 秀 公				






試料番号NAP06718

水質検査結果書

			原水	
依頼者住所	滑川市寺家町104番地			
依頼者氏名	滑川市長 水野 達夫			
採水年月日	令和7年6月11日	天候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採水地点	上水道 第10水源池			
採水者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気温	22.0 °C	水温	10.8 °C	
項目名	結果		目標値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満 ✓		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備考 検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検査期日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検査責任者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日 国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第68号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会長 西尾 公秀				





試料番号NAP06719

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第11水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	21.2 ℃	水 温	14.3 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ー ルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満 /		ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ー ルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知 平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				





試料番号NAP06720

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第12水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	21.2 ℃	水 温	14.7 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満 /		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				





試料番号NAP06721

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 第13水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	20.8 ℃	水 温	11.7 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペ ー ル フ ル オ ロ ク タ ン ス ル ホ ン 酸 (PFOS) 及び ペ ー ル フ ル オ ロ ク タ ン 酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満✓		ペ ー ル フ ル オ ロ ク タ ン ス ル ホ ン 酸 (PFOS) 及び ペ ー ル フ ル オ ロ ク タ ン 酸 (PFOA) の 量 の 和 と し て 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				





試料番号NAP06722

水質検査結果書

			原水	
依頼者住所	滑川市寺家町104番地			
依頼者氏名	滑川市長 水野 達夫			
採水年月日	令和7年6月11日	天候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採水地点	上水道 第14水源池			
採水者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気温	20.0 ℃	水温	13.8 ℃	
項目名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満 /		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検査期日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検査責任者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第63号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾				





試料番号NAP06723

水 質 検 査 結 果 書

			原水	
依 頼 者 住 所	滑川市寺家町104番地			
依 頼 者 氏 名	滑川市長 水野 達夫			
採 水 年 月 日	令和7年6月11日	天 候	(前日) 雨 (当日) 雨	
採 水 地 点	上水道 蓑輪水源池			
採 水 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 鈴木 慎太郎			
気 温	19.3 ℃	水 温	10.8 ℃	
項 目 名	結 果		目 標 値	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.000005 mg/l未満 ✓		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) の量の和として 0.00005mg/l以下 (暫定)	
	— 以下余白 —			
備 考				
検査方法は、水質管理目標設定項目の検査方法（厚生労働省健康局水道課長通知平成15年10月10日健水発第1010001号）による				
検 査 期 日	令和7年6月11日 ～ 令和7年6月17日			
検 査 責 任 者	公益社団法人 富山県薬剤師会 今村 理佐			
令和7年6月18日				
国土交通大臣及び環境大臣登録番号 第68号 富山市堀27番地2 公益社団法人 富山県薬剤師会 会 長 西 尾 公 秀				

