

中加積地区の主な提言等と進捗状況

提言等の項目	H24春に開催した「市長と語る会」	
	皆さまからいただいた主な提言等	その際の回答要旨
南部小学校駐車場・グラウンドの整備	昨年、駐車場は調査の予算がついたと聞いたので、具体化に向けて取り組んでもらいたい。また、グラウンドの水はけが悪いが、幸いにもグラウンドの周りには側溝があるので、排水整備の検討を。	駐車場は昨年11月に地区会長さんと過去の経緯を聞きながら打合せをさせていただき、地域の皆さん方と相談しながら進めていきたいと話しました。グラウンドの整備も一緒にできれば一番いいのですが、緊急的にどこからしていくか協議させていただき、進めていきたいと思っております。
南部小学校備品の更新	机やイスがかなり傷んでいるので、少しずつでも更新してほしい。	小学校7校、中学校2校それぞれ課題があり、予算的に確保できるかという問題がありますが、できるだけ要望に応えたいと思っており、現場の声を聞きながら、配置に努めていきたいと思っております。
南部小学校体育館の耐震工事	当初は8月末で完成と聞いていたが、予定よりかなり遅れているとのこと。10月末までには完成するように努力されたい。	何とか夏休み中に完成させたかったのですが、評定委員会で指摘があり遅れました。なるべく早く完成するよう業者にも話しているところで、できるだけ子どもたち・地元にご迷惑がかからないような段取りで進めたいと考えております。
たんぼにお絵かき	4世代交流事業として定着しており、例年市から30万円の補助を受けて実施している。今年は予算が厳しいとの話も聞こえるが、ぜひ補助を。	「明るく元気なまちづくり推進事業」として昨年度は各地区創意工夫でいろいろな事業を計画し応募され、予算をオーバーしましたが、何とかやりくりして補助金を交付したところです。今年度も応募多数の時は調整させていただく場合もありますが、ぜひご活用いただきたいと思っております。
下水道工事	当初、赤浜栄町は宅地造成時に管が入っているため新たな工事は不要と聞いていたが、3月に側溝との切り分けが不明確で、雨水の量によっては容量オーバーするかもしれないので、新たに管を入れる必要があるとの説明を聞いた。その後、調査すると言っていたが、進捗状況は？	進捗状況を確認して、町内会長さんに連絡させていただきます。
下水道工事	中加積はこれから下水道が整備されていくが、料金が4年ごとに値上がりしており心配。借金時計を見ると、市債残高の半分は下水道事業。健全な運営をするために水洗化率を上げ、財源不足を解消すべき。	今年4月から配置した推進員2名が、3年以上経過しても未加入の世帯をチェックし、4～5月にかけて接続のお願いに廻り、水洗化率を上げるよう努めています。今年1年でどれだけの成果があがるか期待しているところです。
運動公園の整備	強風で倒れた2枚の看板が放置されたまま。また、本丸球場にあるツツジの植え込みが枯れている。運動公園の除草等を、スポーツ・健康の森公園を整備した時のようにボランティアの力を活用しては？	強風で倒れた看板は片付けたつもりでしたが、一部残ったものと考えられますので、早急に処理いたします。ツツジの植え込みは、現地を確認して対応いたします。ボランティアによる除草等については、今後検討させていただきます。
空き家対策	空き家が危険な状態で、突風の際、いつ被害を受けるか心配だった。テレビで紹介していたが、他市では買い取って整備した事例も聞いているので、何か対策を。	全国的に問題になっており、条例化して実施している自治体もありますが、本市では、人口集中地区(DID)において、建物と土地を市に寄付していただき、土地を町内の皆さんで管理される場合、市の予算で取り壊します。但し、危険と判断される建物に限っており、空き家対策については、今後の大きな課題になっていくものと認識しています。
空き家対策	貸地で家屋の所有者から地代をもらっていたが、行方不明になり固定資産税だけがかかっている状態。弁護士では、通知して3年間連絡がない場合は家屋を取り壊せるが、その費用は相談者の自分持ちとのこと。取り壊さないと固定資産税が毎年かかるので、税務課に免除にならないか相談してみたが、若い職員のため分からないとの回答だったので、この場で尋ねてみたい。	税務課職員は、民事的なことは分からないとのことと難しいとお答えしたと思えます。土地と家屋の所有者が違う場合の取り壊しは法律的事項で、この場でいい加減なことは言えないので、再度税務課に相談させてください。
禁煙対策	健康増進法で禁煙が公的にうたわれたのは2003年なのに、実施の段階では徹底されていなかったからか、中加積地区公民館が禁煙となったのは遅かった。他の施設の現状は？禁煙の看板を設置しては？	市役所はH21年に分煙から禁煙に変え、喫煙場所は建物内からなくし、外の一角にのみ確保している状況で、いずれは病院のように敷地内禁煙になると思っております。地区公民館も一昨年に通知を出して禁煙となっており、建物内から灰皿は撤去しているので、看板はなくても皆さんご承知のことと認識しています。
民生費の予算	それぞれの割合を知りたい。	H23年度の割合は、児童福祉が54.9%(母子福祉3.1%、児童育成45.3%、児童福祉施設4.6%、総務関係1.8%)、社会福祉が41.5%(障害福祉12.1、高齢者福祉23.1%、国民年金0.2%)、生活保護が3.6%です。

中加積地区の主な提言等と進捗状況

提言等の項目	H24春に開催した「市長と語る会」	
	皆さまからいただいた主な提言等	その際の回答要旨
観光行政推進事業	富山市には県外宿泊者が100人以上になれば1人500円の補助がある。滑川市でも、スポーツ大会開催時に県外宿泊者がたくさん来た際の補助や、加えてほたるいかにミュージアム等に行けばサービス券を発行するなどリンクした対策ができないか。また、宿泊施設の青雲閣に食育メニューやスタミナメニューを取り入れれば、リピーターが増えるのでは。	補助については、ご意見を参考に検討させていただきます。青雲閣の食事については、運動される方にはボリュームが足りないとの意見は聞いております。地産地消で新しいメニューを作れないか、管理する財団法人滑川市青少年婦人研修センターで検討しているところです。
人口減少対策	小矢部市では家を建てる際に補助があるそうだが、本市ではどのような施策を持っているのか？	市外からの移住者への建設費補助はありますが、全国的に人口が減っているのは間違いなく、有効な対策はありません。滑川市独自で妊産婦や中学生までの医療費を無料化にし、子どもを生きやすい環境にしていることが間接的には施策であろうかと思いますが、皆さん方のご意見・お知恵をお借りしていかなければいけないと考えています。
防災ラジオ	公共施設への配布は？	とりあえずはご家庭を主体に考えており、1世帯に1台ということでご希望を伺っているところです。状況を見てご希望が多ければ第2・3段も想定していますので、公民館や希望される企業等への配布についても検討したいと思います。
独居老人	アパートも含め対象人数を把握して声かけしているか？孤独死への対策は？	独居老人は住民票上だと多いのですが、実際とは違うため、民生委員の協力を得て登録していただいております。H23年4月現在では320人です。登録者には見守っていただける人をお願いしてあるほか、民生委員にも名簿をお渡しし、声かけ等をお願いしているところです。また、郵便局や新聞販売店に協力を得て情報を提供していただいております。また、郵政局や新聞販売店に協力を得て情報を提供していただいております。また、郵政局や新聞販売店に協力を得て情報を提供していただいております。そのおかげで孤独死を早く発見できたケースもあります。
中加積地区公民館の整備	2Fじゅうたんの取替が決まったが、1Fは対象外と聞いた。1Fと2Fで色が違うと変なので再検討を。また昨年、和室にエアコンが入ったが、容量が小さく使い物にならない。他にある2台のエアコンも古く不安。	じゅうたんの件は聞いており、1Fも取り替えるよう指示したところです。エアコンの容量が小さい件は初耳ですので、すぐに調査させていただきます。
総合運動公園	簡易なトイレがあるが、子どもが怖がる。何とかしてほしい。	まだ運動公園自体が完成していない状況ですので、整備にあわせて本格的なトイレも作りたいと考えています。但し、現在スポーツ・健康の森公園を重点的に進めていますので、その完了を睨みつつ、皆さん方と話し合いの中で未整備部分をどうするか決めて、進めていきたいと考えています。
市長と語る会	9地区の進捗状況を広報と一緒に全世帯へ配布すべき。	相当なボリュームのため、広報には毎回要約して掲載しているところです。詳細については市のホームページでご覧いただけるようになっておりますので、広報でその周知にも努めたいと思います。
道路改良	市道柴常光寺線はもともと国道へ繋ぐために市道になったはずだが、青写真を作って計画を立てなかったため有金東台ができてしまい、繋がらなくなった。未だに未舗装なので、防災のための道路として歩道付きの2車線に整備すべき。	H28年度までに踏切から有金東台入口までの拡幅改良を終える計画を持っていますが、柴までの計画は持っていません。有金東台から柴まで7m程度の幅員があることは調査していますが、道路と横の排水路に段差があるため、その辺りも見極めて検討させていただきたいと思います。
焼却灰	美しヶ丘海側の地面に30年ほど前からある焼却灰を何年かかるか分からないが、処分すべき。	地質を調べて、どう処分するか検討したいと思います。