

くらしの情報

消防本部より

寒さも厳しくなり、暖房器具を多用する季節となりました。ストーブなども、使い方を間違えると火事の原因になりますので、給油の際は次のことに注意しましょう。

- 給油は、火が完全に消えてから行う。
- 給油中は、その場から離れない。
- タンクのキャップは、しっかりと締める。

▼問合せ先 市消防本部 (☎475-0180)

消防設備士試験 (後期)

とき 平成17年1月30日(日)
ところ 富山国際会議場

種類 甲種第1・4類
乙種第1・4・6・7類

願書受付期間 12月8日(水)～12月24日(金)

願書申請先 (助消防試験研究センター)富山県支部

▼問合せ先 市消防本部予防担当 (☎475-0180)

取り壊した建物はありますか?

平成16年中に取り壊した建物は、固定資産課税台帳から削除しなければなりません。取り壊したにもかかわらず、取り壊しの届出をしないと、来年度も課税されることとなりますので、手続きをお願いします。

なお、届出に基づいて、現地を確認させていただきまして、ご協力ください。

●納税者の住所、氏名
●建物の所在地
●建物の内容(用途、構造、面積、取り壊し月日など)

▼問合せ・連絡先 税務課資産産税担当(内線236)

台風等による被害を受けた建物の確認

確定申告において雑損控除を受けることができます。

控除額 次の①と②のいずれか多いほうの金額です。

①差引損失額から(総所得金額等の合計額×10%)を差し引いたもの

②差引損失額のうち災害関連支出の金額から5万円を差し引いたもの

消費税の届出と課税の準備はお済みですか?

平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、平成17年分において消費税の課税事業者として届出が必要です。

し引いたもの

(注)差引損失額は、損害額から保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額です。

●災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財等を除去するために支出した金額です。

●主な添付書類

- ・災害等に関する書類(領収書等)
- ・費用のわかる書類(領収書等)
- ・損失を補てんするための保険金や損害賠償金額のわかるもの

※①対象となる要件②申告方法③添付書類など詳しくは、魚津税務署(☎0765-124-1370)または市税務課(内線233・234)へお問い合わせください。

なりませぬ。

届出書の提出がお済みでない方は速やかに!

新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要がありますので、届出書を未提出の方は所轄の税務署に速やかに提出してください。

課税事業者は日々の記帳を適切に!

課税事業者は、帳簿を備え付け、取引の内容などを整理し、かつ、明りように記載し、これを7年間保存しなければなりません。

平成17年分消費税の申告・納付は、平成18年3月31日までにすることとなりますが、申告・納付すべき消費税を正しく計算するため、日々の取引の状況を適切に記帳しましょう。

※詳しくは国税庁ホームページ(<http://www.nta.go.jp/>)をご覧ください。また、記帳指導を希望される方には、税理士等の指導機関を通じて個別の記帳指導(無料)を行っていますので、ご希望の方は、お気軽に魚津税務署(☎0765-244932)までご相談ください。

INFORMATION

地震を想定 西地区で防災避難訓練を実施

11月7日(日)、田中小学校グラウンドを中心に西地区防災避難訓練が行われ、西地区の住民約1200人が参加しました。



◆市消防本部の秋季消防総合演習と兼ねて実施

訓練は、富山湾での地震発生に伴い「滑川市でも震度6弱の地震を記録した」ことを想定し、市内では初めて地域住民と市消防本部とが協力して行われました。

午前8時にサイレンと防災無線で避難訓練の合図があり、各町内で集まった住民の皆さんが、一緒にロープにつかまりながら、避難場所の田中小学校グラウンドに集結しました。

田中小学校では火災が発生したことを想定し、児童たち約330人が校舎からグラウンドに避難。消防署や消防分団のポンプ車が放水。県の防災ヘリコプターも加わり救援物資を運びました。

また、地域ぐるみで高齢者や障害者を助ける団体「ケアネット21」の活動も兼ねて行われ、高齢者の避難時の苦勞などを認識し、災害時にはどのように救助したらよいか考えるきっかけにもなりました。

この訓練で、あらためて地域隣人のきずなが深まり、地域住民の連帯が強化されたのではないでしょう。

新潟県中越地震義援金募集

新潟県中越地震災害にかかる支援の募金をしています。

●募金箱設置場所

- 市役所 1階市民課窓口
- 市社会福祉協議会窓口
- 福祉ほたる (公園通り)

●問合せ先 総務課 (内線 211)